

EC-overensstemmelseserklæring jfr. EN 14992:2007

Certificeret byggevare	Give	Nørre Snede
Præfabrikerede vægelementer i beton, leca eller Lavabeton med eller uden konstruktiv armering til opførelse af bygningskonstruktioner.	0615* CPD 9621.2	0615* CPD 9625.2

*: Bureau Veritas Certification A/S

Typen	Alle typer bærende eller ikke-bærende vægge uden facadefunktion.
Identifikation	Mærkeetiket med angivelse af: Producent, element nr., dimensioner, vægt, sags nr., bygherre.
Produceret i overensstemmelse med	Anneks ZA i EN 14992:2007
Forhold vedrørende anvendelse	Skal monteres i henhold til brugsanvisning.

Oplysninger jfr. ZA.3.4 Deklaration af overensstemmelse med en givet design specifikation

Egenskaber	Krav	Deklarerede værdier
Beton	EN 14992:2007 Afsnit 4.2	Aktuel betonstyrke jfr. Varedeklarationer
Armering, slap	EN 13639+A1,AC:2007 Afsnit 4.1.3	Typen og dimensioner samt brudtrækstyrke og flydespænding fremgår af teknisk dokumentation.
Bæreevne	EuroCode 1992-1-2	Beregnet værdi fremgår af teknisk dokumentation.
Brandmodstand	EuroCode 1992-1-2	REI 60 A2-s1, d0
Reaktion ved brand	EN 14992:2007 Afsnit 4.3.4.2	Euroklasse A1
Akustik	EN 14992:2007 Afsnit 4.3.5	NPD
Holdbarhed	EN 14992:2007 Afsnit 4.3.7	Aktuel miljøklasse fremgår af Varedeklarationer
Detailudformning	EN 14992:2007 Afsnit 4.3.1 Afsnit 4.3.3.1 Afsnit 4.3.3.2	Geometri: Toleranceklasse B (Se Varedeklarationer) Dimensioner, lastbærende design, detailudformning, armering mm fremgår af den tekniske dokumentation.
Teknisk dokumentation	EN 14992:2007 Afsnit 8	Produktprogram, se www.elementer.dk Produktionstegninger, statiske beregninger, montageplaner mm. forefindes på vort kontor.

Give Elementfabrik A/S, den **03.01.2011***Steen Kruse*

Kvalitetskoordinator